

IZJAVA O LASTNOSTIH

LEISTUNGSERKLÄRUNG / DECLARATION OF PERFORMANCE / DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE / ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

DoP-18-07/23

v skladu z harmoniziranim standardom EN 13163:2012+A1:2015 in

Uredbo (EU) št. 305 / 2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov

(nach EN 13163:2012+A1:2015 und Verordnung (EU) Nr. 305/2011 zur Festlegung harmonisierter Bedingungen für die Vermarktung von Bauprodukten)

(according to EN 13163:2012+A1:2015 and Regulation (EU) No. 305/2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction products)

(conforme alla norma armonizzata EN 13163:2012+A1:2015 e Regolamento (UE) n. 305/2011 che stabilisce condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione)

(σύμφωνα με το πρότυπο EN 13163:2012+A1:2015 και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Αρ. 305/2011 που θέτει εναρμονισμένες συνθήκες για την αγορά δομικών υλικών)

1) Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

(Eindeutiger Kenncode des Produkttyps / Unique identification code of the product-type/ Codice di identificazione del prodotto-tipo/ Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης τύπου προϊόντος)

FRAGMAT WHITE EPS F

2) Tip, datum proizvodnje:

(Typ, Herstellungsdatum/ Type, production date /Tipo, data di produzione/Τύπος, ημερομηνία παραγωγής)

Podatek je na embalaži

(Siehe die Information auf Verpackung/ The information is on the package/ Le informazioni sono sulla confezione/ Οι πληροφορίες βρίσκονται στη συσκευασία)

3) Predvidena uporaba:

(Vorgesehener Verwendungszweck / Intended use/Usi previsti/ Προβλεπόμενη χρήση)

Toplotnoizolacijski proizvod za stavbe

(Wärmedämmstoff für Gebäude / Thermal insulation product for buildings/ Isolamento termico degli edifici/ Θερμομονωτικά προϊόντα κτιρίων)

4) Proizvajalec:

(Hersteller / Manufacturer/ Fabbricante/Κατασκευαστής)

FRAGMAT-MAK d.o.o., str.221, n175, 1300, Kumanovo, NMK

5) Pooblaščen uvoznik:

(Autorisierter Importeur / Authorized importer/ Importatore autorizzato/ Εξουσιοδοτημένος εισαγωγέας)

/

6) Sistem ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti (AVCP):

(System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit / Systems of AVCP/ Sistema di Valutazione e Verifica della Costanza della prestazine/ Σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της συνέπειας της απόδοσης)

Sistem 3

(System 3 / System 3/ Sistema 3/ Σύστημα 3)

7) Harmoniziran standard:

(Harmonisierte Norm / Harmonized standard/ Norma armonizzata/ Εναρμονισμένο πρότυπο)

EN 13163:2012+A1:2015

Priglašeni organi:

(Notifizierte Stelle / Notified body/ Organismi notificati/ Κοινοποιημένο εργαστήριο)

ID: , Research institute of building materials NIISM, Ilija Beskov 1,Sofia, Bulgaria

(Erklärte Leistung / Declared performance/ Prestazioni dichiarate/ Δηλωμένη Επίδοση)

(Produktdeklaration / Designation code/ Codice prodotto):

EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S2-P5-BS10

Format (Format / Format/ Formato/ Μορφή)	1000 mm x 500 mm x d _N (mm)
---	--

Bistvene značilnosti (Wesentliche Merkmale / Essential characteristics/ Caratteristiche essenziali/ Ουσιώδη χαρακτηριστικά)	Lastnosti (Leistung / Performance/ Proprietà/ Επίδοση)				Harmonizirane tehnične specifikacije Harmonisierte technische Spezifikationen / Harmonized technical specifications/ Specifiche tecniche armonizzate/ Εναρμονισμένες τεχνικές προδιαγραφές)
	Metode (Methode / Methode / Metodo / Μέθοδος)	Enota (Einheit / Unit / Unità/ Μονάδες)	Deklaracija (Deklaration / Declaration / Dichiarazione / Δήλωση)	Toleranca (Toleranz / Tolerance / Tolleranza / Ανοχή)	Μονάδες <

Toplotna prevodnost λ_D (Wärmeleitfähigkeit / Thermal resistance / Conducibilità termica / Θερμική αγωγιμότητα)	EN 12667	[W/mK]	0.038	-	
--	----------	--------	-------	---	--

Debelina d_N [mm] (Dicke/Thickness/Spessore/ Πάχος)	10	15	20	25	30	40	50	60	65	70	80	90	100	110	120
Toplotna upornost R_D [m²K/W] (Wärmedurchlasswiderstand Thermal resistance / Resistenza termica / Θερμική αντίσταση)	0.27	0.41	0.54	0.68	0.81	1.08	1.35	1.62	1.76	1.89	2.16	2.43	2.70	2.97	3.24

Debelina d_N [mm] (Dicke/Thickness/Spessore/ Πάχος)	125	130	135	140	150	155	160	170	175	180	190	195	200	210	220
Toplotna upornost R_D [m²K/W] (Wärmedurchlasswiderstand Thermal resistance / Resistenza termica / Θερμική αντίσταση)	3.38	3.51	3.65	3.78	4.05	4.19	4.32	4.59	4.73	4.86	5.14	5.27	5.41	5.68	5.95

Debelina d_N [mm] (Dicke/Thickness/Spessore/ Πάχος)	230	240	250	260	270	280	290	300
Toplotna upornost R_D [m²K/W] (Wärmedurchlasswiderstand Thermal resistance / Resistenza termica / Θερμική αντίσταση)	6.22	6.49	6.76	7.03	7.30	7.57	7.84	8.11

Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 8. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4.

(Die Leistung der in Punkt 1 genannten Ware, steht im Einklang mit der erklärten Leistung in Punkt 8. Diese Leistungserklärung unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers in Punkt 4 identifiziert ausgegeben wird / The performance of the product identified in point 1 is in conformity with the declared performance in point 8. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4 / Η επίδοση του προϊόντος που προσδιορίζεται στο σημείο 1 είναι σύμφωνη με τη δηλωθείσα επίδοση στο σημείο 8. Αυτή η δήλωση επίδοσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που προσδιορίζεται στο σημείο 4).
(Le caratteristiche del prodotto di cui al punto 1 sono conformi alle caratteristiche di cui al punto 8. Il rilascio di tale dichiarazione di prestazione è di esclusiva responsabilità del fabbricante di cui al punto 4 conformemente al regolamento (UE) n. 305/2011.)

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

(Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers / Signed for and on behalf of the manufacturer/ Firmato per e per conto del produttore / Υπογράφεται εκ μέρους του κατασκευαστή)

Kumanovo, 14.07.2023

Direktor:

Direktor / Director/ Direttore/
Διευθυντής

